

Install your
future



RO 20/03

SYSTEM **KAN-therm**

UltraLine

Ø **14-32 mm**

- Asamblare fiabilă
- Fără garnitură
- Gamă largă de tipuri de țevi
- Utilizabilitate multiplă

NOU
ÎN PREMIERĂ
2020



www.kan-therm.com

ISO 9001



1

Țevi flexibile la alegere

fitingurile (PPSU
și alamă) sunt
compatibil cu trei tipuri
de țevi: PE-x și PE-RT
(UltraLine PE),
PE-RT/Al/PE-RT [1]
(UltraLine AL)



2

Manșon culisant simetric

ce permite asamblarea
pe ambele capete



8

Montare ușoară și fiabilă

identificarea ușoară
a legăturilor
neetanș. Scule
manuale și
electrice simple




7

Separator

elimină contactul dintre stratul
de aluminiu și carcasa
din alamă





3

Sistem hidraulic optim

efect redus de strangulare
și pierdere nesemnificativă
de presiune



4

Asamblare 270°


asigură asamblarea
ușoară chiar și în
locurile cele mai greu
accesibile; design
unic, ce permite
utilizarea unei scule
încălcat la 270°.



5

Asamblări fără garnitura

nu este necesar
etanșare suplimentară
- secțiunea profilului
asigură etanșare 100%
și rezistența mecanică
a asamblării



6

Siguranță garantată

rezistență excepțională chiar
și în condițiile cele
mai severe



SYSTEM KAN-therm UltraLine

este o soluție tehnică **unică** în domeniul instalațiilor destinat atât pentru instalațiile interioare de încălzire și apă potabilă, cât și pentru sistemele speciale de țevi, cum ar fi sistemele cu aer condiționat.


O gamă largă de țevi și doar un singur tip de element de etanșare cu manșon culisant!

SYSTEM KAN-therm UltraLine PE

Tip țevă	Diametru	Capăt de racordare
PE-X, PE-RT	14x2	UltraLine PE 14
	16x2,2	UltraLine PE 16
	20x2,8	UltraLine PE 20
PE-RT/AI/PE-RT	25x2,5	UltraLine AL 25
	32x3	UltraLine AL 32

SYSTEM KAN-therm UltraLine AL

Tip țevă	Diametru	Capăt de racordare
PE-RT/AI/PE-RT	14x2	UltraLine AL 14
	16x2,2	UltraLine AL 16
	20x2,8	UltraLine AL 20
	25x2,5	UltraLine AL 25
	32x3	UltraLine AL 32



UltraLine PEAL * PE-RT/AL/PE

AL * PE-RT/AL/PE-RT



PE-X * UltraLine

T * UltraLine PE



PE-RT * UltraLine

KAN-therm Hungary Kft.

Mészárosok útja 2, 2051 Biatorbágy
tel. +36 304704101, e-mail: budapest@kan-therm.com

Regional Managers

tel. +40 799 859 239, e-mail: dobejdeanu@kan-therm.com
tel. +40 743 191 760, e-mail: rbratu@kan-therm.com
tel. +40 754 080 040, e-mail: acuibus@kan-therm.com

www.kan-therm.com

RO 20/03

ISO 9001